

## **RLT5027**

## Tagliabordi 500W

## **Features**

- Leggero e potente, ideale per lunghi periodi d'uso
- Testina ad avanzamento automatico 2 fili da 1.5mm
- Tecnologia EasyEdge che garantisce un semplice passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
- Testa regolabile in molteplici posizioni, per adattarsi all'altezza dell'operatore e tagliare su terreni inclinati
- · Gancio ferma filo integrato
- Gancio per appendere l'utensile
- Asta estensibile per un' ottima regolazione
- Impugnatura regolabile





SPECIFICATION (1)	RLT5027
Livello di pressione sonora (dB(A))	81.4
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.6
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	1.5
Livello di potenza sonora garantito (dB(A))	96
Livello di vibrazioni impugnatura frontale: al minimo (m/s²)	3
Livello di vibrazioni impugnatura frontale: incertezza (m/s²)	1.5
Livello di vibrazioni impugnatura posteriore: al minimo (m/s²)	3
Livello di vibrazioni impugnatura posteriore: incertezza (m/s²)	1.5
Diametro filo [mm]	1.5
Avanzamento del filo	Automatico
Codice prodotto	5133002117
Tipo linea	2 x 1.5mm ritorto
Peso (Kg)	2.8
Potenza (W)	500
Diametro di taglio [cm]	27